



BETEG- ÉS GONDOZÓKÉPZÉS

Az alkohol hatása az Ön műtétjére

Ez az információ segít Önnek megérteni az alkoholfogyasztás hatását a műtétjére. Azt is ismerteti Önnel, mit tudunk tenni mi az MSK-ban, az Ön támogatására.

Az alkohol hatása az Ön műtétjére

Az elfogyasztott alkohol mennyisége hatással lehet Önre a műtét idején és azt követően. Beszéljen egészségügyi ellátójával arról, hogy mennyi alkoholt fogyaszt. Ez segíteni fogja őket az Ön kezelésének tervezésében.

Az alkoholfogyasztás hirtelen leállításának lehetséges következményei:

- Rohamok (testének remegése, vagy megmerevedése, amelyet nem tud befolyásolni).
- Delírium (elmeállapotának változása).
- Halál.

Ha tisztában van vele, hogy ezeknek a problémáknak

bármelyike fennáll Önnél, fel tudunk írni olyan gyógyszert, amely segíti megelőzésüket.

Ha rendszeresen fogyaszt alkoholt, fennállhat a kockázata egyéb szövődményeknek a műtét idején és azt követően. Ezek lehetnek:

- Vérzés.
- Fertőzés.
- Szívproblémák.
- Kiterjedtebb ápolói gondozás.
- Hosszabb kórházi ápolás.

Amit tenni fogunk

Az MSK-ban beszélgetünk mindenkivel az alkoholfogyasztásukról. Egészségügyi ellátója megkérdezi Önt a naponta elfogyasztott alkohol mennyiségéről. Ez kiterjed a sörre, borra és egyéb szeszes italokra. Felkérjük Önt, hogy válaszoljon az alábbi kérdésekre, amelyek CAGE kérdőív néven ismertek.

Az elmúlt évben:

- Volt-e olyan érzése, hogy csökkentenie kell alkoholfogyasztását?
- Bosszantották már az emberek azzal, hogy kritizálták

ivási szokásait?

- Volt-e rossz érzése vagy büntudata ivási szokásai miatt?
- Előfordult-e, hogy ivással kezdte a napot (mondhatjuk ébresztésként), hogy
 - Lenyugtassa idegrendszerét?
 - Megszabaduljon a másnaposságtól?

Amit Ön tehet

- Legyen őszinte az egészségügyi ellátójához alkoholfogyasztásáról.
- Próbálja meg leállítani alkoholfogyasztását, amint szó van a műtétjéről. Azonnal mondja el egészségügyi ellátójának ha, alkoholfogyasztásának leállítását követően:
 - Fáj a feje.
 - Émelygést érez (mintha hányingere lenne)
 - Fokozott szorongása van (erős aggodalom érzése van)
 - Nem tud aludni.
- Mondja el egészségügyi ellátójának, ha nem tudja leállítani alkohol fogyasztását.
- Tegye fel valamennyi kérdését egészségügyi

ellátójának az alkoholfogyasztással és műtéttel kapcsolatban. Mint mindig, az összes Önnel kapcsolatos egészségügyi információt bizalmasan kezeljük.

Ha bármilyen kérdése vagy problémája van, lépjen kapcsolatba közvetlenül a gondozó csapat valamelyik tagjával. Ha Ön egy MSK páciens és el kell érnie egy ellátót 17 óráig hétfőig vagy ünnepnap, hívja ezt a számot 212-639-2000.

További forrásokért, látogasson a www.mskcc.org/pe oldalra, hogy kereshessen virtuális könyvtárunkban.

Effects of Alcohol on Your Surgery - Last updated on May 19, 2023

Minden jog tulajdonosa és fenntartója a Memorial Sloan Kettering Cancer Center