



患者及照护者教育

护理喉切除术造口

本信息介绍了如何抽吸喉切除术造口和清洁喉切除术管路。

保持气道通畅非常重要，这样您才能呼吸。为造口进行抽吸可以保持造口无分泌物，保证空气进出肺部。护士会教您如何抽吸造口，以及操作的频率。

如何抽吸喉切除术造口

1. 准备所需用品。您将需要：

- 1 台带塑料管的抽吸机
- 1 根抽吸导管
- 1 个装满水的碗或大杯子
- 1 面镜子
- 1 块清洁干布或 1 张纸巾（在家时）
- 干净的干纱布垫（在医院时）

2. 请用肥皂和水彻底清洗双手。

3. 将抽吸导管连接到抽吸机的塑料管路上。

4. 将镜子放在您可以看到喉部造口开口的位置。

5. 打开抽吸机开关。（如果您在医院，必须打开抽吸管上的夹

子)。用拇指和食指捏住导管以阻断抽吸。

6. 尽力深咳，咳出分泌物。

7. 保持抽吸导管夹紧。将其插入造口约 3-5 英寸（8-13 厘米）（见图 1）。

图 1. 抽吸造口



图 1. 抽吸造口

8. 松开导管开始抽吸。抽吸 5-10 秒钟，或按照医疗保健提供者的指示进行抽吸。导管在气管内的停留时间不得超过 10 秒。长时间停留会导致呼吸短促。

9. 通过旋转运动，缓慢将抽吸导管从造口处移除。旋转导管有助于吸出气管所有侧面和造口周围的分泌物。

10. 用清洁干布或纸巾擦掉抽吸导管外面的分泌物。（如果您在医院，请使用干纱布代替）。

1. 通过抽吸水来冲洗抽吸导管内部的分泌物。
2. 如果您感觉有更多需要清除的分泌物，请重复上述步骤。如果需要重复抽吸 2-3 次以上，请休息几分钟后重复操作。

在您完成以上操作后：

1. 确保抽吸导管和塑料管干净。冲洗并擦拭外部，必要时通过吸水清洁内部。
2. 断开抽吸导管与抽吸机塑料管的连接。
3. 将抽吸导管置于干布或纸巾上。
4. 如果您在家中，请将抽吸机内部的分泌物排入厕所。请勿将其倒入水槽中。因为它们可能会造成排水管堵塞。当您在医院时，工作人员会帮您处理。

居家时，请每周更换一次抽吸导管，或在抽吸导管变脏或堵塞时增加更换的频率。住院期间，请每次抽吸都换用新的导管。

如何取出、清洁和重新插入喉切除术管路

定期清洁喉切除术管路，帮助保持管路无分泌物。我们建议您每天至少清洁两次，或根据需要增加清洁次数。护士会向您展示该如何操作。

1. 准备所需用品。您将需要：
 - 1 面镜子
 - 尼龙气管造口刷
 - 棉质颈带

- 剪刀
 - 生理盐水
 - 棉头涂抹器
 - Surgilube® (可选)
 - 1 块清洁干布或 1 张纸巾 (在家时)
 - 干净的干纱布垫 (在医院时)
2. 请用肥皂和水彻底清洗双手。
 3. 站在或坐在水槽前，摆放好镜子。
 4. 解开或剪断颈带。
 5. 从造口取出导管。
 6. 使用尼龙刷清洁喉切除术管路内部 (见图 2)。然后将导管放在热温的自来水下冲洗。

图 2. 清洁喉切除术管路



图 2. 清洁喉切除术管路

7. 导管清洁干净后，抖出多余的水。用干净的干布或纸巾擦干导

管。（如果您在医院，可以用纱布代替）。

8. 将干净的颈带置入管路侧面的插槽。
9. 用棉头涂抹器沾生理盐水，轻轻清洁造口周围的皮肤。
10. 用水或 Surgilube 润滑管路外部。
11. 将下巴稍稍向胸部倾斜。
12. 屏住呼吸，将管路插入造口（见图 3）。




图 3. 插入喉切除术管路

13. 绑好颈带，在颈带和颈部之间留出 1 个手指的空间。
14. 用自来水冲洗尼龙气管造口刷。

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

有关更多资源，请访问 www.mskcc.org/pe，在我们的虚拟图书馆中进行搜索。

Caring for Your Laryngectomy Stoma - Last updated on June 23, 2021
Memorial Sloan Kettering Cancer Center 拥有和保留所有权利