

#### 患者及照护者教育

# 颈部手术后的锻炼

本信息将教您如何在颈部手术后进行颈肩锻炼。

# 关于颈部手术后的锻炼

手术后,手术侧(患侧)的颈部和肩部可能会感到紧绷和无力。 本资源中介绍的锻炼方法将有助于使颈部和肩部肌肉更强壮、更灵 活。 这将帮助您的肩部和颈部像手术前一样活动和发挥作用。

# 日常生活小贴士

在恢复期间,进行日常活动可能会比较困难。 请遵循以下小贴士 以获得帮助。

- 始终保持肩膀向后放松,头部后缩(向后拉)。这将有助于您保持良好的姿势。此外,还能防止胸肌紧绷、颈部和肩部肌肉拉伤。
- 睡觉时尽量仰卧。如果必须于非患侧侧卧,可将患侧手臂放在 前面的枕头上。这样可以防止肩膀受到牵拉。除非得到医疗保 健提供者的允许,否则请勿于患侧侧卧。
- 请勿用患侧举起或搬运重于3磅(1.4千克)的物品。蒸汽熨斗 重约3磅,半加仑牛奶重4磅,供您参考。在提举或搬运超过 3磅的物品之前,请咨询您的医疗保健提供者。

请勿用患侧背负沉重的双肩包或手提袋。在尝试背负背包或背 囊之前,请咨询您的医疗保健提供者。

# 锻炼

本部分介绍了颈部手术后应该进行的锻炼,以帮助康复。 只有当 医疗保健提供者告知您可以安全进行这类锻炼时,才可以开始。 他们还会告诉您,切口(手术切口)何时充分愈合到可以开始这些 锻炼。 过早或过晚开始锻炼都会影响肩颈部今后的功能。

进行锻炼时请遵循以下小贴士。

- 使用计时器或时钟来确保您保持拉伸的时间足够长,可能会有 所帮助。
- 保持正常呼吸。 锻炼时请勿屏住呼吸。
- 缓慢平稳地进行锻炼。 请勿进行任何快速或剧烈的动作。
- 对着镜子观察自己的动作,确保姿势正确。
- 停止任何会引起疼痛、恶心、头晕、肿胀或不适的锻炼。 如果 出现这种情况,请致电您的医疗保健提供者。

每天进行 2 次这类锻炼,持续 3 个月。 在 3 个月之前,您可能可以活动肩膀,颈部也可以完全活动。 如果出现这种情况,请咨询 医疗保健提供者是否可以停止锻炼。 如果进行锻炼 3 个月后,您的颈部或肩部仍无法活动,请告知医疗保健提供者。

斜向颈部伸展:向上 每天进行2次该练习。

- 1. 轻轻转过头,看向右上方。
- 2. 将右手放在左脸颊和下颌上。 轻轻施加压力,让自己得到更深 层次的伸展(见图 1)。

图 1. 斜部 伸展: 向上

- 3. 换另一个方向重复上述动作。
- 4. 每次拉伸保持 30 秒钟,然后放松。 每次重复之间进行 1 次充分的呼吸。 每侧重复 5 次。

斜向颈部伸展:向下每天进行2次该练习。

- 1. 轻轻转过头,看向左下方。
- 2. 将左手放在头顶。 轻轻施加压力,让自己得到更深层次的伸展(见图 2)。

| 图 2. 斜向颈部伸展: 向下 |  |
|-----------------|--|
|                 |  |
|                 |  |
|                 |  |
|                 |  |
|                 |  |
|                 |  |
|                 |  |
|                 |  |
| 図2 対点癌が仲屋・点下    |  |

图 2. 科问钡部冲展,问 N

- 3. 换另一个方向重复上述动作。
- 4. 每次拉伸保持 30 秒钟,然后放松。 每次重复之间进行 1 次充分 的呼吸。每侧重复5次。

### 侧颈伸展

每天进行2次该练习。

- 1. 坐下或站立,右臂向下。
- 2. 将左手放在头顶。
- 3. 轻轻地将头向下拉向左肩,拉伸颈部右侧的肌肉(见图3)。

冬

3.

侧

颈

伸

展

- 4. 换另一个方向重复上述动作。
- 5. 每次拉伸保持 30 秒钟,然后放松。 每次重复之间进行 1 次充分的呼吸。 每侧重复 5 次。

# 利用门框拉伸胸肌

每天进行2次该练习。

- 1. 站在门框内。
- 2. 将双手和前臂放在门框两侧,与肩同高(见图 4)。

图 4.利用门框拉伸胸肌

- 3. 轻轻向前迈步,直到感觉到胸部和肩部前方有轻微的拉伸感。 保持背部挺直,颈部和肩膀放松。
- 4. 保持30秒钟,然后放松。
- 5. 回到起始体位,双臂放在身体两侧。
- 6. 每次重复之间进行1次充分的呼吸。 重复该练习5次。

#### 靠墙收下巴

- 1. 坐下或站立,背部和头部靠墙。
- 2. 收起下巴,尽量将后颈部平贴在墙上(见图 5)。 **保持该姿势 5 秒钟,然后放松**。

图 5. 靠墙收下巴

- 3. 返回至起始位置。
- 4. 每次重复之间进行1次充分的呼吸。 重复该练习10次。

#### 压低下颌

- 1. 坐在或站在镜子前,以便您可以观察自己的脸。
- 2. 将舌尖抵住上牙后面。
- 3. 慢慢压低下颌,张开嘴巴,同时保持舌头与口腔顶部接触(见图 6)。 利用镜子确保匀速张开嘴巴,避免左右移动下颌。 保持该姿势 10 秒钟,然后放松。

- 4. 闭上嘴巴。
- 5. 每次重复之间进行1次充分的呼吸。 重复该练习10次。

# 向后肩部滚动

每天进行2次该练习。

- 1. 以正确的姿势坐直。
- 2. 向耳朵方向耸肩,然后将肩膀向后推(见图7)。

图7.向后肩部滚动

- 3. 慢慢地放下肩膀。
- 4. 每次重复之间进行1次充分的呼吸。 重复该练习10次。

## 手臂划圈

- 1. 坐下或站立,双臂放在身体两侧。 手掌朝前,拇指指向天花板。
- 2. 双臂向上抬起,向后画圈(见图 8)。

图 8. 手臂划圈

- 3. 返回至起始位置。
- 4. 每次重复之间进行1次充分的呼吸。 重复该练习10次。

## 手臂和肩部回缩

- 1. 坐下或站立,双臂放在身前,手掌朝前。
- 2. 将肩膀向下推,远离耳朵。 这样可以防止耸肩。
- 3. 双臂向两侧伸展,同时将肩胛骨挤在一起(见图 9)。 **保持该 姿势 5 秒钟,然后放松**。

图 9. 手臂和肩部回缩

- 4. 返回至起始位置。
- 5. 每次重复之间进行1次充分的呼吸。 重复该练习10次。

#### 腹式呼吸

每天进行2次该练习。

- 1. 仰卧或坐在支撑靠椅上。
- 2. 将一只手或两只手放在腹部(见图 10)。

冬

10.

腹

式呼

吸

- 3. 用鼻子慢慢深吸气。 腹部应隆起,但上胸部应保持静止和放松。
- 4. 用嘴缓慢呼气。呼气时,缓慢而轻柔地将腹部拉向脊柱。

## 5. 每次重复之间进行1次充分的呼吸。 重复该练习10次。

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

有关更多资源,请访问 www.mskcc.org/pe,在我们的虚拟图书馆中进行搜索。

Exercises After Your Neck Surgery - Last updated on February 7, 2022 Memorial Sloan Kettering Cancer Center 拥有和保留所有权利