



患者及照护者教育

关于您的导尿管 (Foley): 如何清洁和护理

此信息将帮助您护理导尿管 (Foley)。

关于您的导尿管 (Foley)

Foley 导尿管是一根细的柔性管，通过尿道（将尿液从膀胱输送到体外的小管子）进入膀胱。Foley 导尿管用于排出尿液。导尿管通过一个装满水的球囊固定在膀胱里。

Foley 导尿管如何运作

您的尿液将从膀胱流出，然后通过引流管进入引流收集袋。引流袋通过名为 Cath-Secure® 的特殊胶带固定在您的腿部。

您将置有两种类型的引流袋：

- 腿部引流袋。该引流袋供您白天佩戴。可以储存半升尿液。
- 夜间引流袋。该引流袋供您在晚上睡觉前佩戴。可以储存 2 升尿液。

体外导尿管部件如图 1 所示。

图 1.
Foley
导尿
管部
件和
引流
袋

如何护理 **Foley** 导尿管

要护理 Foley 导尿管，您需要：

- 每天清洁您的导管。
- 更换引流袋。 您每天需要更换引流袋 2 次：
 - 早上将夜间引流袋换成腿部引流袋。
 - 晚上就寝前，将腿部引流袋换成夜间引流袋。
- 每周更换一次新的引流袋。 如果引流袋出现堵塞，也应进行更换。
- 每天清洗引流袋。
- 在清醒时每 2 小时喝 1 到 2 杯饮料以保持充足的水分。

在导尿管进入身体处的周围，您可能会看到一些血液或尿液。 这种情况可能会在您走路或排便（大便）时发生。 如有尿液排入引流袋，这是正常的。 如果您没有尿液被引流入引流袋，请致电您的医疗保健提供者。

如何舒适佩戴 **Foley** 导尿管和腿部引流袋

- 腿部引流袋的管材应适配您的小腿，腿部略微弯曲。如果您有多余的管材，则可能需要将其切断。您的保健提供者将向您展示如何操作。
- 始终将腿部引流袋绑在膝盖以下。这将有助于其引流。
- 须使用医疗保健提供者提供的 Velcro® 带将腿部引流袋绑在小腿上。用腿部绑带把管材固定在大腿上。
- 如果带子在您的腿上留下了痕迹，说明系得太紧了。请松开一点。带子太紧会减缓血液流动并导致血凝块。
- 使用水基润滑剂（如 Astroglide® 或 K-Y®）防止阴茎或阴道开口感到疼痛。
- 每天进行淋浴，以保持阴茎或阴道开口清洁。这有助于在置入 Foley 导管后防止感染。

置入 **Foley** 导尿管后如何淋浴

- 您可以在放置好导尿管后淋浴。
- 在拔除导尿管之前不要泡澡。当您身上置有导尿管时，泡澡存在感染风险。
- 必须始终佩戴夜间引流袋淋浴。夜间引流袋经过防水处理。请勿佩戴腿部引流袋淋浴。腿部引流袋侧面带有布料，无法速干。
 - 您可能会发现早上淋浴后再把夜间引流袋换成腿部引流袋更加方便。

如何清洁 **Foley** 导尿管

您可以在淋浴时清洗导尿管。请遵循这些指示。

1. 准备所需用品。您将需要：

- 温和的肥皂，如 Dove[®]。
- 1 根 Cath-Secure[®]。

2. 用肥皂和水或酒精洗手液洗手。

- 如果您使用肥皂和清水洗手，请湿润您的双手，涂上肥皂。揉搓双手至少 20 秒后冲洗干净。用纸巾擦干双手。用同一块纸巾关闭水龙头。
- 如果您使用含酒精的洗手液，请将洗手液涂满双手。揉搓双手，直到双手干燥。

3. 使用温和的肥皂和水来清洗阴茎或阴道。

- 如果您有阴茎，请根据需要拉开包皮（即阴茎头周围的皮肤）。清洁包括阴茎在内的区域。
- 如果您有阴道，请分开阴唇（阴道口周围皮肤的较小皱襞）。从前往后清洁该区域。

4. 清洁导尿管进入您身体的地方。该部位称为尿道。

5. 从导尿管进入身体处开始清洗导尿管，然后向下朝远离躯干的方向清洗。在导尿管进入身体处握住导尿管，以免对其施加力度。

6. 将该部位冲洗干净，然后轻轻擦干。

7. 如果您拆除了旧的 Cath-Secure，请使用新的 Cath-Secure 将导尿管连接到腿上。这样可以防止导尿管移动。

何时更换引流袋

您每天需要更换引流袋两次。以下情况应进行更换：

- 早上淋浴后，将夜间引流袋换成腿部引流袋。
- 晚上就寝前，将腿部引流袋换成夜间引流袋。

每周更换一次新的引流袋。如果引流袋出现堵塞，也应进行更换。

如何更换引流袋



Please visit www.mskcc.org/zh-hans/cancer-care/patient-education/video/how-change-your-foley-catheter-drainage-bag to watch this video.

1. 准备所需用品。您将需要：

- 干净的布料（不是目前用于泡澡的毛巾）或 4 x 4 的纱布。
 - 夜间引流袋或腿部引流袋（您需要更换的）。
 - 2 片酒精棉片。
- ## 2. 用肥皂和水或酒精洗手液洗手。
- 如果您使用肥皂和清水洗手，请湿润您的双手，涂上肥皂。揉搓双手至少 20 秒后冲洗干净。用纸巾擦干双手。用同一块毛巾关闭水龙头。
 - 如果您使用含酒精的洗手液，请将洗手液涂满双手。揉搓双手，直到双手干燥。

3. 将引流袋中的尿液倒入厕所。 引流袋口不要接触到厕所或任何清空容器的侧面。 如有接触，请用酒精棉擦拭 15 秒。
4. 将干净的布或纱布放在连接器下面，以防泄漏。
5. 用手指捏住导尿管，并断开与用过的引流袋的连接。
6. 用酒精棉擦拭导尿管的末端。
7. 用第二个酒精棉擦拭新引流袋上的连接器。
8. 将干净的引流袋连接到导尿管上，松开夹闭的手指。 确保导尿管与引流袋紧密连接，以防止其打开或泄漏。
9. 检查所有连接。 拉直管材中的任何扭结或扭曲。

如何护理引流袋

腿部引流袋的护理

- 酌情每 2 至 4 个小时将腿部引流袋中的尿液倒入厕所。 您可通过引流袋底部的袋口倾倒尿液。 不要让袋子完全装满尿液。
- 佩戴腿部引流袋时，不要躺下超过 2 个小时。 这会使尿液无法正常排出。

夜间引流袋的护理

- 始终将夜间引流袋保持在膀胱以下。
- 当您睡觉时，请将夜间引流袋挂在床上。 可以通过使用小垃圾箱来这样做。 在垃圾桶里放一个干净的塑料袋。 将夜间引流袋挂在垃圾桶里。

引流袋的清洗

每天清洗腿部引流袋和夜间引流袋。请遵循这些指示。

1. 准备所需用品。您将需要：

- 白醋。
- 冷水。

2. 用肥皂和水或酒精洗手液洗手。

- 如果您使用肥皂和清水洗手，请湿润您的双手，涂上肥皂。揉搓双手至少 20 秒后冲洗干净。用纸巾擦干双手。用同一块毛巾关闭水龙头。
- 如果您使用含酒精的洗手液，请将洗手液涂满双手。揉搓双手，直到双手干燥。

3. 用冷水冲洗引流袋。不要使用热水，因为热水会损坏塑料。

4. 为帮助去除异味，将由 1 份白醋和 3 份水混合而成的液体装入引流袋，量为袋容量的一半。摇晃引流袋，静置 15 分钟。

- 如果您无法将混合物装进引流袋，请尝试把醋和水倒入带有倒口的量杯。然后用倒口把混合物倒入引流袋。

5. 用冷水冲洗引流袋。挂起来晾干。

Foley 导尿管如何预防感染

请遵循以下指南，防止在放置导尿管时感染：

- 将引流袋保持在膀胱以下。
- 始终保持引流袋离地。
- 将导尿管固定在大腿上，防止导尿管移动。

- 不要躺在导尿管上，不要阻塞尿液在管材中流动。
- 每天淋浴，保持导尿管清洁。
- 触摸导尿管或引流袋前后，请洗手。

关于护理 **Foley** 导尿管的常见问题

是否可以自行置入 **Foley 导尿管？**

不可以。应由您的医疗保健提供者负责置入导尿管。

我需要佩戴 **Foley 导尿管多长时间才能进行更换？**

应该每月更换一次导尿管，并在导尿管停止运作或您出现感染的情况下进行更换。

置入 **Foley 导尿管时是否可以排便？**

可以。导尿管不会影响您的排便。

置入 **Foley 导尿管时是否能够勃起？**

可以。置入导尿管后，您可以勃起。

置入 **Foley 导尿管时是否可以驾驶？**

置入导尿管时可以驾驶，除非您的医疗保健提供者给您其他指示。

置入 **Foley 导尿管时是否可以锻炼？**

置入 **Foley** 导尿管时，请咨询您的医疗保健提供者是否可以锻炼。

置入 **Foley 导尿管时是否可以游泳？**

不可以，置有导尿管时不能游泳。

置入 **Foley 导尿管时是否可以搭乘飞机？**

可以。置入导尿管时可以搭乘飞机。

何时电话联系您的医疗保健提供者

如果您出现以下情况，请立即致电您的医疗保健提供者：

- 您的导尿管露出来了。请勿尝试自行放回体内。
- 您发烧了，体温达 101°F (38.3°C) 或更高。
- 您的尿量比平时少。
- 您没有尿液被引流入引流袋。
- 您的尿液有异味。
- 你的尿液中有鲜红的血或大的血凝块。
- 您腹部（肚子）疼痛，并且导尿管袋中没有尿液。

如果您有任何疑问，请直接联系您的医疗团队成员。如果您是 MSK 的患者，并需要在下午 5:00 周末或节假日联系医务人员，请您致电 212-639-2000。

有关更多资源，请访问 www.mskcc.org/pe，在我们的虚拟图书馆中进行搜索。

About Your Urinary (Foley) Catheter: How To Clean and Care for It - Last updated on June 15, 2023

Memorial Sloan Kettering Cancer Center 拥有和保留所有权利