

患者及照护者教育

新膀胱排尿时间表

这些信息介绍了什么是排尿时间表,以及新膀胱手术后如何遵守该时间表。 拔出 Foley® 导尿管后,您将按照此时间表进行排尿。

这些信息还提供了排空新膀胱和管理漏尿的小贴士。 漏尿又称为 尿失禁,是指无法控制尿液渗漏。

排空新膀胱的排尿时间表

置有新膀胱时,您需要按时间表进行排尿。 这称为排空时间表或排尿时间表。 在手术痊愈期间,遵守排尿时间表非常重要。 这有助于防止新膀胱过度充盈。

起初,您可能会觉得很难适应排尿时间表。 没关系。 这需要投入时间和练习。 随着时间推移,您会养成适合自己的排尿习惯。

以下是排空新膀胱的排尿时间表示例。 您的医生可能会告诉您遵循不同的时间表。 请遵医嘱。

排空新膀胱的排尿时间表示例			
	日间	夜间	
第1周	每1到2小时排空一次新膀胱。请勿等待超过2小时才排空。	每3小时排空一次新膀胱。 请勿等待超过3小时才排 空。	

第2周	每2到3小时排空一次新膀胱。请勿等待超过3小时才排空。	每4小时排空一次新膀胱。 请勿等待超过4小时才排 空。
第3周	每3到4小时排空一次新膀胱。请勿等待超过4小时才排空。	每5小时排空一次新膀胱。 请勿等待超过5小时才排 空。
第 4 周	每4小时排空一次新膀胱。 请勿等待超过4小时才排 空。	每 5 小时排空一次新膀胱。 请勿等待超过 5 小时才排 空。
第5周	每4小时排空一次新膀胱。 请勿等待超过4小时才排 空。	每6小时排空一次新膀胱。 请勿等待超过6小时才排 空。

遵循排尿时间表的小贴士

- **切勿超过排空新膀胱的预定小时数**。 如果等待时长超过预定时间,新膀胱就会过度膨胀。 这可能会损害或撑破新膀胱。
- 设置闹钟,半夜叫醒您以排空新膀胱。
- 在计划排空新膀胱的时间间隔内,您可能会感到压力或发胀。如果出现这种情况,请在下次预定时间之前进行排尿。
- 在计划排空新膀胱的时间间隔内,您可能会出现漏尿情况。如果出现这种情况,请缩短排空新膀胱的间隔时间。例如,如果您计划每3到4小时排尿一次,请尝试改为每2到3小时排尿一次。
 - 几周后,您可能仍会在排空新膀胱的间隔时间内出现漏尿。如果出现这种情况,请返回上一周的时间表。新膀胱可能无法容纳更多尿量。

排空新膀胱

有些人在需要排空新膀胱时没有任何感觉。 如果您确实产生了某种感觉,它将与在您手术前需要排尿的感觉不同。 您可能会感觉到:

- 压力
- 饱胀感
- 腹部有轻微痉挛

请遵照以下说明排空新膀胱:

- 1. 坐在马桶上,放松盆底肌。 即使您有阴茎器官,排尿时保持坐 姿仍然很重要。 坐姿有助于您放松盆底肌。
- 2. 深呼吸,然后屏住呼吸。
- 弯下腰,好像要进行排便一样。 撅起嘴唇,向外吹气,类似于 在尝试吹气球。
- 4. 保持该姿势 10 至 15 秒。
- 5. 张嘴呼气。

手术痊愈后,医生将检查新膀胱的排空情况。 可能会无法完全排空。 如果出现这种情况,您可能需要将导尿管通过尿道插入新膀胱以实现排空。 导管是一根细长的软管。 如果需要使用导尿管,医疗团队成员会向您展示如何使用。

排空新膀胱的小贴士

排空新膀胱时,请遵循以下小贴士。

- **坐在马桶座圈上**。 完全背靠坐在马桶座上,双脚平放在地板上。 请勿蹲在马桶座圈上。
- 保持张嘴状态。 这有助于在排尿时放松盆底肌。
- 请勿着急、紧张或用力。 深呼吸时放松并释放盆底肌。
- 用鼻吸气,用嘴呼气,或通过牙齿轻轻发出嘶声。 轻轻将空气 向下引向新膀胱,同时收缩腹部肌肉(向下用力)。 应该开始 流出尿液。
- 吹口哨。 这有助于对腹部施加压力,帮助尿液流出。
- **身体前倾**。 这有助于将尿液从新膀胱内可能积聚的囊袋中排 出。
- 练习双重排尿。双重排尿是指排空新膀胱两次。要做到这一点,请坐在马桶上,像平时一样进行排尿。排尿完毕后,擦净身体,站起来,晃动臀部,然后再次坐下。然后身体前倾,查看是否仍有尿液流出。

管理漏尿情况

拔出 Foley 导尿管后,可能会出现漏尿。 这会发生在尿液渗漏且 无法控制的情况下。 术后最初几个月,您需要使用尿垫或内裤 (如 Depends[®])。

随着时间推移,盆底肌会变得更强壮,漏尿情况也将慢慢好转。 在夜间和有压力的情况下,漏尿需要更长时间才能停止。 压力状态是指对新膀胱造成压力的情况,比如咳嗽、打喷嚏或紧张时。

如果漏尿情况未好转并给您带来困扰,请咨询医生。

增强盆底肌

排空新膀胱时,您需要使用盆底肌。 为了在术后让盆底肌更加强壮,您需要进行凯格尔练习。 此外,凯格尔练习还能有助于控制排尿时间,防止漏尿。

护士会为您提供如何进行凯格尔练习的相关信息。 拔出 Foley[®] 导尿管后,即可开始进行这项运动。 随着时间推移,您可以开始更好地控制白天的排尿情况。 接下来便是夜间控制。

如需了解更多信息,请阅读:

- 男性盆底肌(凯格尔)运动
 (https://sandbox18.mskcc.org/zh-hans/cancer-care/patient-education/pelvic-floor-muscle-kegel-exercises-males)
- 女性盆底肌(凯格尔)运动
 (https://sandbox18.mskcc.org/zh-hans/cancer-care/patient-education/pelvic-floor-muscle-kegel-exercises-females)

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

有关更多资源,请访问 www.mskcc.org/pe,在我们的虚拟图书馆中进行搜索。

Urination Schedule for Your Neobladder - Last updated on April 19, 2024

Memorial Sloan Kettering Cancer Center 拥有和保留所有权利